


AQUATO®




AQUATO®
CUP

Die Basis für eine neue,
integrierte Produktfamilie






Einkammer-KKA für 2-12 EW mit 12V-Technologie



Das neue **STABI-CUP** Klärsystem arbeitet nach dem **SSB®-M** Verfahren in einem Klärbehälter ohne Trennwand und eignet sich damit perfekt zur Nachrüstung von Abwassersammelgruben.

Der Techniksatz beinhaltet Verdichter, Tellerbelüfter und die K-PILOT Steuerung sowie den CUP-Behälter mit Führungseinheit und Niveauschalter.

In diesem schwimmenden Behälter integriert sorgt die neue **AQUATO® Mini 12V-Pumpe** mit druckgesteuertem Schutzventil für den Klarwasserabzug. Die Probeentnahme erfolgt mittels Schöpfbecher direkt aus dem CUP.



WARTUNGS-CHAMPION:

Die leichte **CUP-Einheit** kann für Servicearbeiten werkzeuglos entnommen werden.

ELEKTRO-CHAMPION:

Hocheffizient und sicher durch **12V-Technik** für Pumpe und Niveauschalter.

Nie mehr FI-Probleme!

KLÄR-CHAMPION:

Einfacher **24-Stunden-Zyklus** mit vorwählbarer Startzeit: Belüften, Absetzen, Abpumpen – fertig!

SMART-CHAMPION:

Einstellung und Bedienung per Webinterface, Internetanbindung an **PROCloud**.

AQUATO®-CUP – Ausblick



Einkammer-KKA mit
Verdichter und Pumpe
nach dem neuen
SSB®-M-Verfahren



Volldurchströmte
Probenahmeeinheit
mit Klarwasserpumpe



Klarwasserpumpe mit
direkt nachgeschal-
tetem UV-Reaktor



Dauerlauffähige
Entleerungspumpe
für Retentions- und
Speicherbecken